

#### 表紙・裏表紙写真の説明

##### 表紙の撮影データ

撮影地：韓国・ソウル特別市（景福宮・勤政殿）

撮影日：2015年11月

使用機材：OLYMPUS E-P 5 / M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 / 絞り：F5.0・シャッター速度：400分の1秒

##### 裏表紙の撮影データ

撮影地：横浜市（三溪園・旧燈明寺三重塔）

撮影日：2016年1月

使用機材：OLYMPUS E-M10 / M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO / 絞り：F2.8・シャッター速度：2,000分の1秒

コメント：今回は「見上げる」をテーマに、表紙では、韓国で現存最大とされる木造建築物の屋根を見上げるアングルで、絞りをやや絞り気味にして広角レンズで全画面にフォーカスが来るように、裏表紙では、同じように三重塔の屋根を見上げるアングルで、標準レンズの望遠端を利用して塔の先にとまっている鳥にフォーカスが来るように絞りを開放にして撮影してみました。建物を見上げるアングルの場合、背景が明るい空となるため、明暗差をどう扱うかが難しくなりますが、表紙では空の占める面積が少ないため露出をカメラ任せにし、裏表紙では空の青さを強調するためにカメラが判断した露出の値よりも-0.3EVの補正を行っています。

##### 本誌中の写真の使用機材

ボディ：OLYMPUS E-P3, E-P5, E-M10

レンズ：M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0, M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8, M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8, M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro, M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6, M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO

撮影者：林 孝文

## 歯学部ニュース

平成27年度第2号（通算128号）

発行日 平成28年4月4日

発行者 新潟大学歯学部広報委員会

編集責任者 田中 裕、魚島 勝美

編集委員 川崎真依子、中村 由紀  
新國 農、山崎 学

印刷所 (株)ウイザップ