

#### 表紙・裏表紙写真の説明

表紙・裏表紙の撮影データ

撮影地：新潟市内

撮影日：2014年2月

使用機材：OLYMPUS E-P3/M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8／絞り：F2.0・シャッター速度：80分の1秒（表紙）  
OLYMPUS E-PM2/M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6／絞り：F5.6・シャッター速度：250分の1秒（裏表紙）

コメント：表紙では、新装になった歯学部玄関を題材として、1号に引き続き広角レンズでの表現を試みました。35mm判換算焦点距離で34mm相当の画角で、広角としての広がり感をもたせつつ立体感が出るように、前回とは異なり浅い被写界深度でインフォーカスの部分はシャープに、アウトオブフォーカスの部分は柔らかくなだらかなボケ(Bokeh：日本語からの借用語)となるよう、被写体までの距離と絞りを選択してみました。

裏表紙では望遠レンズでボケを扱ってみました。新潟市内ではこの冬ほとんど降雪はありませんでしたが、2月に一度みられた積雪の後に現れた軒下の小さなつららを題材として、35mm判換算で200mm相当の焦点距離を使って、前後に重なるインフォーカスとアウトオブフォーカスの部分で画像を構成してみました。ズームレンズを使うとややボケに硬さが出てくるようです。

本誌中の写真の使用機材

ボディ：OLYMPUS E-3、E-P5、E-P3、E-PM2

レンズ：ZUIKO DIGITAL 11-22mm F2.8-3.5、ZUIKO DIGITAL 14-54mm F2.8-3.5II、M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0、M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8、M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8、M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro、M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6

撮影者：林 孝文