

H28年度 第18回日本HIV歯科医療研究会

北関東甲信越地区在住の 一般人1,092人における エイズ/HIVに関するアンケート結果

新潟大学医歯学総合研究科 顎顔面口腔外科学分野
山田瑛子 児玉泰光 高木律男

開示すべきCOIはありません

諸言・目的

- ・エイズ/HIVに対する一般人の意識調査の報告は少ない
- ・一般人を対象としたエイズ/HIVに関するアンケートを行い、その認識や意識について検討した

対象・方法


- ・北関東甲信越7県(茨城、群馬、埼玉、栃木、長野、新潟、山梨)に在住の20歳以上の男女1,092人を対象
- ・(株)マクロミル社のインターネットリサーチを用いた無記名式アンケートを実施
- ・回答者の情報:性別・年齢・居住地域・未既婚・子供の有無・世帯/個人年収・職業(学生種別)・歯科治療の有無(時期)
- ・エイズ/HIVに関する質問は全部で9問
- ・結果は単純集計/クロス集計ののち χ^2 検定にて統計学的検定を行った




回答者の背景

- ・男女比 1:1
- ・年齢20-79歳(平均48.7±15.4歳)
- ・茨城、群馬、埼玉、栃木、長野、新潟、山梨県在住それぞれ152人(14.3%)
- ・各県ごとの男女比、年齢分布に有意差なし
- ・70.0%が既婚、65.4%が子供あり

年齢分布




職業



- ・学生のうち60.0%が大学生、24.0%が大学院生
- ・個人年収は75.7%が600万円未満
- ・世帯年収は55.2%が600万円未満


結果

[Q1]エイズという言葉を知ったことがある。




・いいえ
1名のみ

[Q2]HIVという言葉を知ったことがある。



・いいえ
10名(うち6名は60歳以上)


[Q3]レッドリボンの
意味を知っている。




- ・男女差なし
- ・はい
 - 20歳代*、30歳代
 - 群馬県*
 - 個人年収600-800万*
 - 世帯年収600-800万
 - 公務員*
- ・いいえ
 - 60歳以上*
 - 世帯年収200-400万
 - 無職*

「*」は有意水準1%、グレー字は有意水準5%

[Q4]エイズ/HIVについて
授業を受けたことがある。



- ・地域差なし
- ・はい
 - 女性*、20歳代*、30歳代*
 - 未婚*、子供なし*
 - 会社員(事務系)、会社員(その他)*、
専業主婦(主夫)*、学生*(うち専門学生
100%、大学生86.7%)
- ・いいえ
 - 男性*、40歳代、50歳代*、60歳代*
 - 既婚*、子供あり*
 - 経営者・役員、自営業*、無職*
 - 半年以内に歯科治療を受けた人*



くしゃみ、咳

正答率77.7%

30歳代*、子供なし

不正解

60歳以上*、子供あり

輸血

正答率94.9%

既婚、子供あり

不正解

未婚、子供なし

キス

正答率46.4%

30歳代*、子供なし

公務員*、会社員(技術系)*、自由業

不正解

60歳以上*、子供あり、無職*

鍋をつつく

正答率81.9%

男性、

個人年収400-600万* /600-800万

世帯年収2000万以上、公務員

不正解

女性、個人年収不明、パート・アルバイト

タオルの共用

正答率75.7%

40歳代*、会社員(技術系)*

不正解

60歳以上*、無職

握手

正答率92.2%

40歳代

不正解

60歳以上*

蚊などの動物を介して

正答率37.7%

男性*、50歳代*、既婚、

個人年収400-800万*、

世帯年収600-800万、

会社員(技術系)

不正解

女性*、20歳代*、未婚、

個人/世帯年収200万未満、

パート・アルバイト*、学生

温泉・風呂・プール

正答率80.8%

男性*、既婚*、

個人年収400-600万*、

個人年収600-800万、

公務員、会社員(技術系)*

不正解

女性*、未婚*、個人年収不明、

専業主婦(主夫)

セックス

男女差/年齢差/地域差/職業差なし

正答率97.0%

針の回し打ち

正答率88.9%

男性*、60歳以上*、

個人年収400-600万、

会社員(事務系・技術系)、

不正解

女性、20歳代、30歳代、

専業主婦(主夫)、パート・アルバイト

歯ブラシの共用

正答率35.0%

20-30歳代*、子供なし、

会社員(技術系)*、学生*

不正解

60歳以上*、子供あり、無職

出産

正答率60.6%

女性*

不正解

男性*

母乳

正答率40.0%

子供なし

不正解

子供あり



歯科治療

正答率26.3%

20歳代*

不正解

50歳以上



まとめ

1)若年齢層はエイズ/HIVの情報に触れる機会が多いと思われた

2)HIVの感染経路・感染後の経過を正しく知らない人が多かった

3)歯科治療に関して

歯科治療でHIV感染するか

- ・半数以上(とくに男性、50歳以上)がすると思っている
- ・20歳代、学生にしないと思う人が多い

歯科医を選ぶ基準～HIV感染者の診察の有無～

- ・8割弱の人がわからない/意識しないを選んでいた
- ・年齢やその他因子による特徴はみられなかった



多くの人が『歯科治療でHIV感染する』と思っても、自身が受診する歯科についてHIV感染者の診察の有無については意識が低い可能性がうかがえる